

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика Мария"**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, ответственные для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Обособленное подразделение "г. Саратов, ул. Огородная" (г. Саратов ул. Огородная, 162)</b> Цех алюминиевых конструкций, фотопечати и стекла					
<i>Участок алюминиевых конструкций</i>					
101А(101-1А; 101-2А; 101-3А; 101-4А; 101-5А; 101-6А; 101-7А; 101-8А). Сборщик мебели	Во время работы пневмостеплером обязательно использовать сертифицированные СИЗ органов слуха при административном контроле за их применением и хранением	профилактика развития профзаболеваний			
102. Комплектовщик-универсал ЧПУ	Во время работы на станках рекомендуется использовать сертифицированные СИЗ органов слуха при административном контроле за их применением и хранением	профилактика развития профзаболеваний			
105. Оператор раскрой алюминиевых конструкций	Назначить компенсации за работу во вредных условиях труда: повышенная оплата труда работникам в соответствии со ст. 147 ТК РФ	компенсации за работу во вредных условиях труда			
	Организовать проведение медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. п. 4.4	профилактика профзаболеваний			
<b>Производственный департамент</b> Управление "Производство"					
Цех деталей ДСП					
<i>Участок каркасных деталей</i>					
128А(128-1А; 128-2А; 128-3А; 128-4А). Реставратор	Во время проведения реставрационных работ в цехе рекомендуется использовать сертифицированные СИЗ органов слуха и СИЗ органов дыхания при административном контроле за их приме-	профилактика развития профзаболеваний			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
129А(129-1А; 129-2А; 129-3А; 129-4А; 129-5А; 129-6А; 129-7А; 129-8А; 129-9А; 129-10А; 129-11А; 129-12А; 129-13А). Оператор раскроечного центра	наем и хранение				
129А(129-1А; 129-2А; 129-3А; 129-4А; 129-5А; 129-6А). Оператор-наладчик кромокоблицовочного станка	Во время работы на раскроечном центре рекомендуется использовать сертифицированные СИЗ органов слуха при административном контроле за их применением и хранением	профилактика развития профзаболеваний			
<i>Участок факторов ДСП</i>					
130А(130-1А; 130-2А; 130-3А; 130-4А; 130-5А; 130-6А). Оператор-наладчик кромокоблицовочного станка	Во время работы на станках рекомендуется использовать сертифицированные СИЗ органов слуха при административном контроле за их применением и хранением	профилактика развития профзаболеваний			

Дата составления: 08.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по безопасности  Парфенов О.А.

14.11.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии

ГНИ  Бакаева Ю.Р.

16.11.2022

Специалист по кадрам  Мирскова О.О.

14.11.2022

Специалист по охране труда  Зинифанов Д.Ф.

14.11.2022

Инженер по монтажу оборудования и вентилем, уполномоченный по охране труда от трудового коллектива  Лопинина Н.В.

14.11.2022

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3644  Маркелова Олеся Сергеевна

08.11.2022

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)